

## Technical Data Sheet / Műszaki Feltétel

### Technical Data Sheet for

### CB 300/500

Artificial leather / Műbőr

#### Fabric Description / Anyagleírás

Value by surface / Érték felület szerint

	300 0,8	300 0,9	300 1,0	300 1,2	300 2,0	500 0,7	500 0,9	500P 0,7	500PG 0,8
Fabric weight / Anyagsúly (g/m <sup>2</sup> ):	245-299	270-330	306-374	367-449	612-748	252-309	324-396	284-347	224-396
Thickness / Vastagság (mm):	0,8 ± 0,05	0,9 ± 0,05	1,0 ± 0,05	1,2 ± 0,05	2,0 ± 0,05	0,7 ± 0,05	0,9 ± 0,05	0,7 ± 0,05	0,8 ± 0,05

Composition / Összetétel :	300 / 500 - PES / NRB Latex 500P - PES / NRB Latex (higher density / nagyobb sűrűség) 500 PG - PES / NRB Latex with thermo adhesive coating / hőáalló ragasztó bevonat
Usable Width / Hasznos szélesség :	150 cm
Nomal Length/ Átlagos tekereshossz :	50 m
Source : / Származási hely :	EU

Physical Properties Fizikai tulajdonságok	Certification Minősítés	Value by type Érték ípus szerint				
		300 ,09-1,2	300 2,0	500 0,7-0,9	500P 0,7	500PG 0,8
Tensile Strength / Szakító Szilárdság (N/5cm):	DIN EN 29073-1 :1992-08	>200 / >200	>700 / >700	>200 / >200	>200 / >200	>250 / >250
Tear strength / Tovább- szakító szilárdság (N/5cm):	DIN EN ISO 13937-4 :2000-06	>15 / >15	>30 / >30	>15 / >15	>10 / >10	>10 / >10
Ultimate elongation / Nyúlás (%):	DIN EN 29073-1 :1992-08	>30 / >30	>120 / >120	>70 / >70	>30 / >30	>30 / >30
Martindale's test - dry/ Dörzsállóság – száraz (ciklus):	SATRA TM 31 Method A :1997	-	-	>51.200	> 51.200	> 51.200
Martindale's test -wet/ Dörzsállóság – nedves (ciklus):	SATRA TM 31 Method A :1997	-	-	> 12.800	> 12.800	> 12.800
Color fastness – grey scale/ Színtartóság – szürke skála (1-5 scale/fokozat)	SATRA TM 335 Method 2 :1994	-	-	≥3	≥3	≥3
Color shade / Színárnyalat	Datacolor	-	-	± 2 units / ± 2 egység	± 2 units / ± 2 egység	± 2 units / ± 2 egység

#### Cleaning & Care/ Tisztítás és kezelés:

A damp soapy cloth should be used regularly to clean and keep the attractive appearance. Strong detergents, solvent cleaners, polish, wax or patent chemicals cleaners must not be used. They may be harmful for the material. Some stains like ball pen, food colourings should be cleaned off immediately to avoid any definitive absorption into the vinyl.

Egy nedves, szappanos szivaccsal rendszeresen törölgessük át, hogy megóvjuk az anyag előnyös külsejét. Soha ne tisztítsuk erős tisztítószerrel, oldószeres tisztítószerrel, fényszerzővel, illetve waxeszal.

Date / Kelt : 2013.12.13.